

C'est en Midi-Pyrénées que l'on vit le plus longtemps et dans la région Nord-Pas-de-Calais que l'espérance de vie à la naissance est la plus faible.

En quinze ans, les écarts entre régions se sont atténués, la durée de vie progressant plus rapidement là où elle était la moins élevée.

En 1989 et 1990, l'espérance de vie à la naissance [1] atteignait 72,6 ans pour les hommes et 80,8 pour les femmes. Bien classée parmi les pays européens pour les femmes, la France est en position moyenne pour les hommes.

particulièrement dans le quart sud-ouest. C'est en Midi-Pyrénées qu'ils deviennent le plus vieux, avec une espérance de vie à la naissance de 74,5 ans. Viennent ensuite trois départements : l'Indre et Loire, la Vienne et les Deux-Sèvres (carte 1).

En revanche, l'espérance de vie des hommes n'est que de 69,7 années dans le Nord-Pas-de-

Forte mortalité masculine dans le Nord-Pas-de-Calais

Dans l'ensemble, les hommes vivent plus longtemps dans la moitié sud de la France, et plus

[1] Cet indicateur a été obtenu à partir des données de l'état civil, lissées sur les années 1989 et 1990.

L'ESPÉRANCE DE VIE SELON LES RÉGIONS EN 1989 ET 1990

Tableau 1 - Evolution de l'espérance de vie depuis 1975

En années

Région	Espérance en 1990			Espérance en 1982		Espérance en 1975	
	Hommes	Femmes	Différence	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Alsace	71,6	79,7	8,1	69,4	79,3	67,0	75,3
Aquitaine	73,4	81,1	7,7	71,4	79,3	69,6	77,3
Auvergne	72,0	80,9	8,9	70,0	78,9	68,6	76,8
Bourgogne	72,5	81,0	8,5	70,4	79,2	68,9	77,0
Bretagne	71,1	80,4	9,3	68,4	78,0	66,4	76,0
Centre	73,4	81,3	7,9	71,7	79,5	70,1	77,4
Champagne-Ardenne	71,7	80,2	8,5	69,8	78,5	68,1	76,2
Corse	72,2	80,5	8,3	71,2	79,1	70,1	77,9
Franche-Comté	72,9	80,7	7,7	70,7	79,3	69,2	76,6
Ile-de-France	73,2	80,9	7,8	71,7	79,3	70,0	77,4
Languedoc-Roussillon	73,5	81,0	7,6	71,9	79,3	70,5	77,7
Limousin	73,2	81,2	8,0	71,5	79,3	70,1	77,6
Lorraine	71,7	79,9	8,2	68,9	77,7	67,2	75,6
Midi-Pyrénées	74,5	81,5	7,1	72,4	79,5	70,7	77,4
Nord-Pas-de-Calais	69,7	78,8	9,2	67,5	76,4	65,7	74,1
Basse-Normandie	72,2	80,8	8,5	70,3	78,8	68,1	76,8
Haute-Normandie	71,5	80,4	8,8	69,5	78,3	68,1	76,5
Pays de la Loire	73,0	81,4	8,4	70,8	79,1	68,9	76,9
Picardie	71,1	79,6	8,5	69,5	77,7	67,7	75,7
Poitou-Charentes	74,0	81,7	7,8	72,2	79,7	70,5	77,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	73,0	81,0	8,1	71,6	79,3	70,0	77,6
Rhône-Alpes	73,4	81,4	8,0	71,0	79,1	69,2	77,1
France métropolitaine	72,6	80,8	8,1	70,7	78,8	68,9	76,8

Source : Données de démographie régionale 1990, Insee

Michel Isnard

Division Enquêtes et études démographiques, Insee



Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Direction Générale :
18, boulevard Adolphe Pinard
75675 PARIS CEDEX 14

Directeur de la publication :
Jean-Claude Milleron
Rédacteur en chef : Catherine Blum
Rédacteurs : P. Francheschi, G. Gautier,
E. Naulleau, J.-M. Renaux
Maquette : B. Doguet, M. Legrand, L. Luong

Calais, soit près de cinq ans de moins qu'en Midi-Pyrénées. En Bretagne et en Picardie, la durée de vie moyenne des hommes n'atteint que 71,1 ans. Avec 73,2 ans, l'Ile-de-France se situe un peu au-dessus de la moyenne, avec des disparités fortes entre départements : les hommes vivent plutôt vieux en Essonne et dans les Yvelines, mais ce n'est pas le cas en Seine-Saint-Denis. Cet écart intrarégional est probablement dû à une structure socioprofessionnelle différente (voir "Pour en savoir plus").

Une façon plus simple d'illustrer les écarts entre régions consiste à les situer dans le temps. Au rythme des tendances observées entre 1982 et 1990, l'espérance de vie pour les hommes en France métropolitaine devrait atteindre en 1998 le niveau actuellement observé en Midi-Pyrénées. Dans le Nord-Pas-de-Calais, elle atteint seulement maintenant la valeur de la France métropolitaine en 1977. Cette région a un retard d'une vingtaine d'années par rapport à Midi-Pyrénées.

Pour les femmes, trois ans d'écart entre les régions extrêmes

Pour les femmes, c'est aussi la région Nord-Pas-de-Calais qui occupe le dernier rang, avec une espérance de vie de 78,8 années, soit deux ans de moins que dans l'ensemble de la France métropolitaine.

Dans les départements situés le long de la frontière nord-est du pays, la durée de vie des femmes est inférieure à la moyenne (carte 2). A l'opposé, le Poitou-Charentes (81,7 ans) est la région où les femmes vivent le plus longtemps, devançant les régions Midi-Pyrénées, et Pays de la Loire ainsi que dans le Sud-Est.

Pour la durée de vie des femmes, l'écart entre les régions extrêmes ne dépasse pas trois ans, au lieu de cinq pour les hommes. Autrement dit, la surmortalité masculine est plus accusée dans les régions où la mortalité est la plus forte : 9,3 ans d'écart en Bretagne et 9,2 dans le Nord-Pas-de-Calais. La partie nord du Massif Central apparaît aussi comme une zone de mortalité masculine relativement élevée. La surmortalité des hommes est plus faible dans le sud de la France, en particulier en Midi-Pyrénées, mais aussi

en Ile-de-France, dans les départements de la grande couronne.

La différence d'espérance de vie à la naissance d'une région à l'autre dépend de la mortalité aux différents âges.

En termes d'espérance de vie masculine, la mortalité des jeunes et des adultes (avant 60 ans) contribue à près de la moitié des écarts entre régions (tableau 2 et carte 3). Pour cette tranche d'âges, l'avantage va aux régions du Sud voisines du Massif Central. Ainsi, l'écart entre Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes s'explique par une faible mortalité avant 60 ans dans la première.

A l'opposé, les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Bretagne ont, avant 60

ans, une forte mortalité. Si l'espérance de vie est plus faible en Alsace et en Lorraine (environ 0,8 année à vivre de moins que la moyenne nationale), c'est surtout à cause d'une mortalité élevée au-delà de 60 ans. Provence-Alpes-Côte d'Azur se distingue des autres régions méridionales par une mortalité relativement élevée avant 60 ans, que compense un niveau plus favorable ensuite.

Les disparités régionales s'atténuent

Depuis une vingtaine d'années, l'espérance de vie progresse en France à un rythme voisin d'une année tous les quatre

Tableau 2 - Différences régionales d'espérance de vie en 1990


En années

	Ecart à la moyenne nationale					
	Hommes			Femmes		
	Ecart	De 0 à 60 ans	Au-delà de 60 ans	Ecart	De 0 à 60 ans	Au-delà de 60 ans
Alsace	-1,0	0,1	-1,1	-1,1	0,1	-1,2
Aquitaine	0,8	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4
Auvergne	-0,6	-0,2	-0,4	0,2	0,1	0,1
Bourgogne	-0,1	-0,2	0,1	0,2	0,0	0,2
Bretagne	-1,5	-0,8	-0,7	-0,4	0,1	-0,5
Centre	0,8	0,2	0,6	0,6	0,1	0,5
Champagne-Ardenne	-0,9	-0,6	-0,3	-0,5	-0,3	-0,2
Corse	-0,4	-0,2	-0,1	-0,3	-0,1	-0,2
Franche-Comté	0,4	0,2	0,2	-0,1	0,1	-0,2
Ile-de-France	0,6	0,2	0,4	0,2	-0,1	0,3
Languedoc-Roussillon	0,9	0,3	0,6	0,3	0,0	0,3
Limousin	0,6	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2
Lorraine	-0,9	-0,0	-0,9	-0,9	-0,0	-0,9
Midi-Pyrénées	1,9	1,0	0,9	0,8	0,4	0,4
Nord-Pas-de-Calais	-2,9	-1,4	-1,5	-1,9	-0,7	-1,2
Basse-Normandie	-0,4	0,1	-0,5	0,0	0,2	-0,2
Haute-Normandie	-1,1	-0,5	-0,6	-0,4	-0,1	-0,3
Pays de la Loire	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,4
Picardie	-1,5	-0,8	-0,7	-1,2	-0,4	-0,8
Poitou-Charentes	1,4	0,6	0,8	1,0	0,3	0,7
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,3	-0,1	0,4	0,3	0,0	0,3
Rhône-Alpes	0,7	0,6	0,1	0,6	0,3	0,3


Source : Données de démographie régionale 1990, Insee

Lecture : Sur la différence de 2,9 années entre l'espérance de vie masculine dans la région Nord-Pas-de-Calais et la moyenne nationale, 1,4 année est imputable à la différence de mortalité entre 0 et 60 ans ; le reste résultant de la différence de mortalité aux âges plus élevés.


1 Espérance de vie masculine à la naissance
1989-90



2 Espérance de vie féminine à la naissance
1989-90




3 Ecart à la moyenne de l'espérance de vie
masculine à la naissance, à mortalités régionales
supposées égales après 60 ans
(années 1989-1990)



Guide de lecture : Si la mortalité après 60 ans était la même dans toutes les régions, l'espérance de vie dans la région Midi-Pyrénées serait de un an supérieure à celle de l'ensemble de la France, du fait de la faible mortalité avant 60 ans.

4 Evolution de l'espérance de vie
des hommes à la naissance
entre 1975 et 1990



Données non disponibles pour la Corse en 1975.

Source : Données de démographie régionale 1990, Insee

ans. Entre 1982 et 1990, le gain a été de 2,1 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Au cours des années 80, toutes les régions ont enregistré des progrès. Leur classement n'a pas été remis en cause.

Pour les hommes, si l'on excepte le Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées, l'éventail entre régions s'est nettement resserré, passant de 3,8 à 2,9 années. Il y a donc eu atténuation des particularités régionales, probablement due à une uniformisation des conditions de vie (pratiques alimentaires par exemple...). Autrement dit, les progrès sont plus rapides pour les régions de forte mortalité : en huit ans, le gain d'espérance de vie masculine est de 2,8 ans en Lorraine et de 2,7 ans en Bretagne. Ce progrès est plus lent dans les départements méditerranéens et en Ile-de-France : 1,4 à 1,6 an. On fait le même constat pour la période de 1975 à 1990. L'espérance de vie a davantage augmenté dans les régions où la mortalité était élevée : plus de quatre ans dans les régions de la frontière nord-est et en Bretagne, au lieu de 3,6 ans pour la moyenne nationale (carte 4). Pour ces régions, le gain a davantage concerné les jeunes et les adultes de moins de 60 ans. En Bretagne, par exemple, la baisse de mortalité avant cet âge contribue à 2,8 années sur les 4,7 années gagnées, au lieu

de 1,8 année sur 3,6 pour l'ensemble de la France.

Pour les femmes, l'éventail se resserre également : en quinze ans, de 1975 à 1990, l'écart entre les régions extrêmes, Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes, est passé de 3,4 à 2,9 ans. Les progrès sont plus lents dans les régions du sud de la France.

Pour comprendre ces résultats

Après chaque recensement, l'Insee publie des indicateurs de mortalité à un niveau départemental. Afin d'améliorer leur précision, ces résultats sont obtenus à l'aide de données lissées d'état civil concernant les années proches du recensement. Cette publication utilise les résultats des années 1989 et 1990, ainsi que ceux de l'exploitation exhaustive du recensement de 1990.

L'espérance de vie à la naissance (ou durée moyenne de vie) résume au moyen d'un nombre unique la table de survie : c'est la moyenne des âges au décès d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'époque et de la région considérée. Elle est indépendante de la structure par âge de la population considérée.

Pour en savoir plus

Données de démographie régionale :

- Etudes démographiques n°8 (RP de 1954)

- Collections de l'INSEE :

- n° D 5 (RP de 1962)
- n° D 23 (RP de 1968)
- n° D 82 (RP de 1975)
- n° D 115 (RP de 1982).

Le volume concernant le recensement de 1990 sera disponible en 1993 : il prendra en compte les années 1989 à 1991.

"Les cadres vivent plus vieux", *Insee Première* n° 158, août 1991.

"Les décès en France", *Insee Première* n° 182, février 1992.

La situation démographique de la France en 1989, *Insee Résultats*, série démographie-société n° 11-12, mai 1991.

"L'évolution à long terme de la mortalité en Europe", communication de Graziella Caselli au Colloque Européen de Démographie (Paris, octobre 1991).

ISSN 1170-4060

BON DE COMMANDE

POUR VOUS ABONNER A INSEE PREMIERE (Tarif 1992)

OUI, je souhaite m'abonner à INSEE PREMIERE - 1 an, 60 numéros : 446 F (France), 558 FF (Étranger), 718 FF (Étranger par avion)

Nom ou raison sociale : _____ Activité : _____

Adresse : _____ Tél. : _____

Ci-joint mon règlement en Francs par chèque à l'ordre de l'INSEE : _____ F

Date : _____ Signature : _____

BULLETIN D'ABONNEMENT à retourner à : INSEE-CNGP, B.P. 2718, 80027 AMIENS CEDEX 01

insee